

- **Actas de la inspección de la Superintendencia de Riesgo del trabajo del 16 y 17 de septiembre de 2004**

Informe de la 3ra inspección de la Superintendencia de Riesgo del trabajo.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) inspeccionó la FCEN por tercera vez el 16 y 17 de septiembre de 2004. Anteriormente lo había hecho en septiembre de 2003 y en marzo de 2004.

De las 61 observaciones realizadas en las primeras visitas, 27 han sido dadas por cumplidas y 23 por parcialmente cumplidas. Quedan por cumplimentar 11 de las observaciones, las cuales están en vías de solución.

Ha sido muy gratificante recibir los comentarios elogiosos de los inspectores sobre la velocidad en responder a lo solicitado desde su última visita, así como que compartieran la importancia de la implementación de los planes de protección, obras en ejecución, etc.

También consideraron adecuado el criterio planteado por la FCEN de tener un control unificado en el Pabellón de Industrias en los aspectos de Higiene, Seguridad y Mantenimiento. Esperamos una pronta respuesta por parte de la Facultad de Ingeniería a nuestra propuesta elevada en junio, ya que es de otra manera no es posible avanzar en la solución de los problemas.

Este resultado no hubiera sido posible sin el apoyo desinteresado de muchos docentes y no-docentes que trabajaron duramente, colocando carteles de indicación, haciendo medidas, reparando las campanas, limpiando subcentrales, analizando los Planes de Protección y muchos otros trabajos. Les agradecemos y llamamos a todos los que estén dispuestos a trabajar para lograr una Facultad cada vez mas segura y completar el desafío comenzado.

Detalle de la inspección y actas finales:

- **Acta General**

Total observaciones	8
Cumplidos	6
Parcialmente cumplidos	1
No cumplidos	1
- **Acta Pab I**

Total observaciones	15
Cumplidos	7
Parcialmente cumplidos	6
No cumplidos	2
- **Acta Pab Industrias**

Total observaciones	18
Cumplidos	6
Parcialmente cumplidos	7
No cumplidos	5
- **Acta Pab II**

Total observaciones	20
Cumplidos	8
Parcialmente cumplidos	9
No cumplidos	3